

TRAJNI LAK UPUTE

Jednostavan za rad bez obzira na dosadašnje iskustvo. Pogledajte [video upute](#).

Postupak rada sa trajnim lakom dosta je sličan postupku sa UV gelom.

Osnovni materijal i tekućine koje koristimo za trajni lak:

1. [Primer](#)
2. [Baza](#) za trajni lak ili [trajni lak 2u1](#)
3. [Superbond](#)
4. [Trajni lak u boji](#)
5. [Završni sjaj za trajni lak](#)
6. [Cleaner](#)
7. [Uv lampa ili led lampa ili ccfl lampa](#)

1. [Primer](#) stavlja se uz rub kože i suši na zraku
2. [Superbond](#) stavlja se preko cijele ploče nokta i suši na zraku Nakon sušenja na zraku ploča nokta je ljepljiva
3. [Baza trajni lak](#) - nanosi se kao prvi sloj – polimerizira u uv lampi 2 minute ili led lampi 1 minuta
4. [Trajni lak u boji](#) – nanosi se drugi sloj, polimerizira u uv lampi 2 minute ili led lampi 1 minuta
5. [2u1 sjaj](#)- nanosi se treći sloj – polimerizira u [uv lampi 2 minute ili led lampi 1 minuta](#)
6. [Cleaner](#) - odstranjuje višak masnoće nakon polimerizacije

Trajni lak nanosi se na prirodni nokat. Namijenjen je klijenticama kojima nokti listaju, pucaju i cvjetaju. Nakon nekoliko tretmana sa trajnim lakom klijentica može imati svoje lijepe prirodne nokte. Trajni lak na noktima traje od 3 tjedna, pa čak i više.

POSTUPAK STAVLJANJA TRAJNOG LAKA:

1. Ploču prirodnog nokta odmastiti. Postoje 2 načina:
- matirati ploču nokta pomoću polirnog bloka ili obrisati ploču nokta sa odstranjivačem trajnog laka. Rezultat će biti potpuno isti.
Zatim je potrebno kožicu na ploči nokta potisnuti i višak kože odstraniti. Nakon što smo sigurni da smo ploču nokta dobro pripremili – očistili sve neravnine i zanoktice i kožicu te da na ploči nokta **nema sjaja** stavljamo u tankom sloju uz rub nokta **primer**
2. **Primer** se suši na zraku 2-3 minute. Obavezno pogledamo da li na ploči nokta ima sjaja. Ako nakon sušenja na ploči nokta ima sjaja tada pređemo lagano sa polirnim blokom dio na kojem ima sjaja. Primer isušuje ploču nokta i ukazuje na pogreške ako nismo dobro pripremili ploču nokta. Dio koji nije dobro pripremljen biti će sjajan, a dio gdje je odlično pripremljena ploča nokta biti će bijela.
3. Nakon toga na ploču nokta nanosimo tekućinu **superbond**. Superbond služi da se ploča nokta i trajni lak bolje pričvrste. Superbond nanosi se u tankom sloju i suši na zraku 2-3 minute. Nakon što stavite superbond ploča nokta je ljepljiva.
4. Nakon nanošenja superbonda staviti tanki sloj baze trajnog laka ili 2u1 baza/sjaj i polimerizirati u uv lampi 2 minute ili led lampi 1 minutu.
5. Na sloj baze staviti u tankom sloju **trajni lak u boji**. Po potrebi možete nanesti dva sloja ali nije potrebno. Boja se polimerizira 2 minute u **uv lampi i 1 minuta u led lampi**.
6. Na trajni lak u boji kao završni sloj nanosimo u **2u1 baza-sjaj**. Polimerizira se 3 minute u uv lampi ili 1 minuta u led lampi.
7. Nakon polimerizacije skinemo višak masnoće sa blagim **cleanerom**.
2u1 baza –sjaj : u isto vrijeme je baza i završni sjaj.
Ako koristite bazu 2u1 tada je skidanje trajnog laka malo teže sa acetonom oko 10-ak minuta.

Ako koristite samo bazu za trajni lak – ne baza/sjaj 2u1 tada je skidanje jednostavno i lako sa acetonom – u roku 4 -5 minute.

8. Oblikovati nokat sa turpijom. Zatim staviti ulje za kutikulu na kožicu i lagano preći preko nokta. Sa vatom obrišemo višak ulja. Kako biste postigli bolji sjaj potrebno je sa čistom suhom vatom polirati nokat. Na način da ploča nokta nekoliko puta zaškripi.

PRIJE UPOTREBE TRAJNI LAK PROMIJEŠATI TOČNIJE PROTRESTI BOČICU!

Kod stavljanja trajnog laka osnovno je pripremiti dobro ploču nokta:

- Nema sjaj na ploči nokta
- Nema prašine na ploči nokta
- Prilikom nanošenja trajni lak ne smije dodirnuti kožicu.
- Ne lakirati u debelom sloju

Prednosti trajnog laka:

- Traje tjednima
- Odličan sjaj
- Nanosi se isključivo u tankom sloju
- Nakon polimerizacije trajni lak FRANELA ne povlači se!
- Nije potrebno zatvaranje rubova – neće se odlijepiti!

Trajni lak osjetljiv je na deterdžente. Stoga nemojte koristiti jaka sredstva bez zaštitnih rukavica.

POSTUPAK SKIDANJA TRAJNOG LAKA:

- Sa turpijom skinuti gornji sloj trajnog laka – matirati. Staviti na vatu – 100 % aceton ili odstranjivač trajnog laka Franela.
- Pripremljenu vatu i odstranjivač staviti na ploču nokta i zamotati alu folijom.
- Čekati 4-5 minuta i skinuti foliju sa nokta.
- Obrisati ploču nokta sa odstranjivačem trajnog laka ili acetonom
- Ako je podloga baza trajni lak – skidanje je u roku 4-5 minute
- Ako je podloga 2u1 baza/trajni lak skidanje je u roku 10-ak minuta

SAVJET:

- Ako trajnog laka ima još malo na noktima nakon skidanja tada je potrebno ponoviti postupak 1-2 minute duže.
- Vrijeme skidanja ovisi o tome koliko ima slojeva trajnog laka na noktima. Trajni lak Franela skida se odstranjivačem trajnog laka Franela. Ne skida se turpijom i grubim agresivnim alatima.

Kako biste imali savršen rezultat pridržavajte se naših uputa. Nikad ne koristiti kombinaciju trajni lak Franela sa ostalim trajnim lakovima na tržištu. Kemija nije kompatibilna što bi moglo dovesti do lošeg rezultata.

Ako želite imati uvijek lijepe i čvrste nokte tada koristite samo trajni lak koji se skida sa odstranjivačem. Pogledajte naše video film kako staviti trajni lak i kako skinuti trajni lak, te preuzmite upute u pdf-u.

Više informacija na www.irena@umjetninokti.hr ili putem e-maila: info@umjetninokti.hr i na mobitel: 091 3107007

Nadamo se da će Vam ove naše jednostavne upute pomoći u vašem radu.

Ove upute vrijede isključivo za Franela proizvode. Ako želite savršene rezultate ne miješajte materijale drugih proizvođača.

Želimo vam puno lijepih noktica.

Vaša Franela